

JUDO ERSATZTEILKATALOG 2018





WIR SIND FÜR SIE DA!

GEBIET 01

Haustechnik

Maurizio Salerno
Telefon 07195 692 - 181
maurizio.salerno@judo.eu

Industrie-/Gebäudetechnik

Marcel Kästner
Telefon 07195 692 - 146
marcel.kaestner@judo.eu

Auftragsannahme/Lieferzeit

Silke Blaschke
Telefon 07195 692 - 129
silke.blaschke@judo.eu

GEBIET 02

Haustechnik

Peter Griem
Telefon 07195 692 - 164
peter.griem@judo.eu

Industrie-/Gebäudetechnik

Carsten Seidel
Telefon 07195 692 - 194
carsten.seidel@judo.eu

Auftragsannahme/Lieferzeit

Dominik Lutz
Telefon 07195 692 - 166
dominik.lutz@judo.eu

GEBIET 03

Haustechnik

Jörg Diener
Telefon 07195 692 - 191
joerg.diener@judo.eu

Industrie-/Gebäudetechnik

Markus Feuerbacher
Telefon 07195 692 - 278
markus.feuerbacher@judo.eu

Auftragsannahme/Lieferzeit

Bianca Stifter
Telefon 07195 692 - 137
bianca.stifter@judo.eu

GEBIET 04

Haustechnik

René Thuro
Telefon 07195 692 - 120
rene.thuro@judo.eu

Industrie-/Gebäudetechnik

Lars Diemert
Telefon 07195 692 - 168
lars.diemert@judo.eu

Auftragsannahme/Lieferzeit

Martina Tiedtke
Telefon 07195 692 - 199
martina.tiedtke@judo.eu

GEBIET 05

Haustechnik und Industrie-/Gebäudetechnik

Telefon 061 906 40 50
Telefax 061 906 40 59
info@judo-online.ch

GEBIET 06

Haustechnik und Industrie-/Gebäudetechnik

Björn Pollmer
Telefon 02266 640 78 16
Telefax 02266 640 79
bjoern.pollmer@judo.eu

Auftragsannahme/Lieferzeit

Sabine Skrivan
Telefon 02266 640 78 11
sabine.skrivan@judo.eu

LEISTUNGSVERZEICHNISSE **Telefax 07195 692 - 177** anfragen@judo.eu

SCHWIMMBADTECHNIK

Telefax 07195 692 - 177

Beratung / Angebote / Preise

Marcel Kästner

marcel.kaestner@judo.eu
Telefon 07195 692 - 146

KUNDENDIENST

Telefax 07195 692 - 588

Ansprechpartner siehe Seite 208

REPARATURABTEILUNG

Jens Pehla

jens.pehla@judo.eu
Telefon 07195 692 - 163

ERSATZTEILE / RETOUREN

Julian Katz

julian.katz@judo.eu
Telefon 07195 692 - 157

SCHULUNGEN / SEMINARE

Dr. Heinz Rötlich

heinz.roetlich@judo.eu
Telefon 07195 692 - 513

FILTRATION

	Seite
PROFI-QC ¾" - 1¼"	5
PROFIMAT-QC-AT ¾" - 1¼"	6
PROFIMAT-QC-ATP ¾" - 1¼"	7
PROFI-QC 1½" - 2"	8
PROFIMAT-QC-AT 1½" - 2"	9
PROFIMAT-QC-ATP 1½" - 2"	10
PROFI-QC DN 65 - 100	12-13
PROFIMAT-QC-AT / -ATP DN 65 - 100	14-15
PROFI-QC DN 125 - 200	16-17
PROFIMAT-QC-ATP DN 125 - 200	18-19
PROFI-PLUS ¾" - 1¼"	20
PROFIMAT-PLUS-AT ¾" - 1¼"	21
PROFIMAT-PLUS-ATP ¾" - 1¼"	22
PROFI-PLUS 1½" - 2"	23
PROFIMAT-PLUS-AT 1½" - 2"	24
PROFIMAT-PLUS-ATP 1½" - 2"	25
PROFI DN 65 - 100	26-27
PROFIMAT-AT / -ATP DN 65 - 100	28-29
PROFI DN 125 - 200	30
PROMI-QC ¾" - 1¼"	32-33
PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼"	34-35
PROMI-QC 1½" - 2"	36-37
PROMI ¾" - 1¼"	38-39
PROMIMAT-AT ¾" - 1¼"	40-41
PROMI 1½" - 2"	42-43
FIMAT-M / -AT / -ATP 1½" - 2"	44-45
FIMAT-M / -AT / -ATP 1½" - 2" (bis Baujahr 11/2013)	46-47
SPEEDY-EC ¾" - 1¼"	48
SPEEDYMAT-EC-AT ¾" - 1¼"	49
SPEEDY-EC 1½" - 2"	50
SPEEDYMAT-EC-AT 1½" - 2"	51
SPEEDY-LF ¾" - 1¼"	52
SPEEDYMAT-LF-AT ¾" - 1¼"	53
SPEEDY-LF 1½" - 2"	54
SPEEDYMAT-LF-AT 1½" - 2"	55
SPEEDY ¾" - 1¼"	56
JUKO-EC ¾" - 1¼"	57
JUKOMAT-EC-AT ¾" - 1¼"	58
JUKO-EC 1½" - 2"	59
JUKOMAT-EC-AT 1½" - 2"	60
JUKO-LF ¾" - 1¼"	61
JUKOMAT-LF-AT ¾" - 1¼"	62
JUKO-LF 1½" - 2"	63
JUKOMAT-LF-AT 1½" - 2"	64
JUKO ¾" - 1¼"	65
SPÜLI-PLUS ¾" - 1¼"	66
JUNIOR ¾" - 1¼"	67
FILLY ¾" - 1¼"	68
GUBI ¾" - 1¼"	69
GUBI-E ¾" - 1¼"	70
HELVETIA ½" - 1¼" m.V. und HELVETIA ¾" - 1" IG	71
PURE@TAP	72
JRSF 1" - 2"	74-75
JRSF-ATP 1" - 2"	76-77
JRSF-HW 1" - 2"	78-79
JRSF-HW-ATP 1" - 2"	80-81
JRSF DN 65 - 100	82-83
JRSF-AT / -ATP DN 65 - 100	84-85
JRSF-HW DN 65 - 100	86-87
JRSF-HW-ATP DN 65 - 100	88-89
JRSF DN 125	90-91
JRSF-AT / -ATP DN 125	92-93

JRSF-HW DN 125	94
JRSF-HW-ATP DN 125	95
JRSF DN 150	96
JRSF-AT / -ATP DN 150	97
JRSF-HW DN 150	98
JRSF-HW-ATP DN 150	99
JRSF DN 200	100
JRSF-AT / -ATP DN 200	101
JRSF-HW DN 200	102
JRSF-HW-ATP DN 200	103

DOSIERUNG

	Seite
Dosierpumpen i-dos 3 - 4	104
Dosierpumpen i-dos 10	105
Dosierpumpen i-dos 25 - 60	106
JULIA Dosierpumpen JJP 3 - 4	107
JULIA Dosierpumpen JJP 10	108
JULIA Dosierpumpen JJP 25 - 60	109

ENTHÄRTUNG

	Seite
i-soft plus	110
i-soft safe	111
i-soft	112
i-soft 5 - 20 TGA	113
SOFTwell P	114
SOFTwell P Mega	115
SOFTwell K	116
SOFTwell S	117
CONTISOFT 5 - 20	118-119
QUICKSOFT-UNO	120-121
WATERSOFT-DUO	122-123
BIOQUELL-KC	124-125
BIOQUELL-SOFT	126-127
BIOQUELL-K	128-129
BIOQUELL-MINI	130-131
JUDOMAT-DX 60	132-133

KREISLAUF-BEHANDLUNG

	Seite
HEIFI-FÜL PLUS	134
HEIFI-FÜL	135
i-fill	136
HEIFI-Füllblock SOFT	137
HEIFI-Füllblock PURE	138
MAFI	139
HEIFI-TOP	140-141

MONTAGE- UND WARTUNGSZUBEHÖR

	Seite
QUICKSET-X	142
Montagedeckel-Sets	143


Berechnung von Verschleißteil- und Ersatzteilsetpreisen

Anzahl der Verrechnungseinheiten (VE)
x Verrechnungseinheitspreis (EUR)
= Verschleißteil- bzw. Ersatzteilsetpreis
Verrechnungseinheitspreis siehe aktuelle
Gesamtpreisliste

JUDO

PROFI-QC ¾" - 1¼"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-QC ¾"	Bestellnummer	8010150
JPF-QC 1"	Bestellnummer	8010151
JPF-QC 1¼"	Bestellnummer	8010152

	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
	Bestellnummer	8010153	8010156	8010159
	Bestellnummer	8010154	8010157	8010159
	Bestellnummer	8010155	8010158	8010161

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Memoelektronik inkl. Batterien (bestehend aus Pos. 1, 2 und 3)	2010495	49	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 41 und 42)	2010451	22	3

JUDO

PROFIMAT-QC-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC-AT ¾"	Bestellnummer	8020430	Bestellnummer	8020435	8020440	8020445
JPF-QC-AT 1"	Bestellnummer	8020431	Bestellnummer	8020436	8020441	8020446
JPF-QC-AT 1¼"	Bestellnummer	8020432	Bestellnummer	8020437	8020442	8020447

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 39 und 40)	2010451	22	3

JUDO

PROFIMAT-QC-ATP $\frac{3}{4}$ " - $1\frac{1}{4}$ "

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-QC-ATP $\frac{3}{4}$ "	Bestellnummer	8020450
JPF-QC-ATP 1"	Bestellnummer	8020451
JPF-QC-ATP $1\frac{1}{4}$ "	Bestellnummer	8020452

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020455	8020460	8020465
Bestellnummer	8020456	8020461	8020466
Bestellnummer	8020457	8020462	8020467


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 46 und 49)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 39 und 40)	2010451	22	3
D	Differenzdruckschalter (bestehend aus Pos. 55)	2020972	466	3

JUDO PROFI-QC 1½" - 2"

Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC 1½"	Bestellnummer	8107012	Bestellnummer	8015002	8015003	8015004
JPF-QC 2"	Bestellnummer	8107013	Bestellnummer	8015012	8015013	8015014

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 20 und 21)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 und 28)	2010337	55	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 20 und 21)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 20 und 21)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 20 und 21)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 und 28)	2010337	55	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3, 4 und 6)	2020994	25	3

JUDO

PROFIMAT-QC-AT 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-QC-AT 1½"	Bestellnummer	8020433
JPF-QC-AT 2"	Bestellnummer	8020434

	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
	Bestellnummer	8020438	8020443	8020448
	Bestellnummer	8020439	8020444	8020449

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 23, 24, 25, 29, 30 und 31)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 und 37)	2010337	55	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 und 37)	2010337	55	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3

JUDO

PROFIMAT-QC-ATP 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC-ATP 1½"	Bestellnummer	8020453	Bestellnummer	8020458	8020463	8020468
JPF-QC-ATP 2"	Bestellnummer	8020454	Bestellnummer	8020459	8020464	8020469



Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 23, 24, 25, 29, 30 und 31)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 und 37)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29 und 30)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 und 37)	2010337	55	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3
D	Differenzdruckschalter (bestehend aus Pos. 43)	2020972	466	3

JUDO PROFI-QC DN 65 - 100

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC DN 65	Bestellnummer	8107014	Bestellnummer	8015022	8015023	8015024
JPF-QC DN 80	Bestellnummer	8010033	Bestellnummer	8010060	8010038	8010039
JPF-QC DN 100	Bestellnummer	8010034	Bestellnummer	8010061	8010040	8010041

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 22 und 23)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 22 und 23)	2010337	55	3



Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 22 und 23)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 22 und 23)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 22 und 23)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 22 und 23)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 und 23)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22 und 23)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3, 4 und 6)	2020994	25	3

JUDO

PROFIMAT-QC-AT / -ATP DN 65 - 100

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-QC-AT DN 65	Bestellnummer	8025050
JPF-QC-AT DN 80	Bestellnummer	8025051
JPF-QC-AT DN 100	Bestellnummer	8025052

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-QC-ATP DN 65	Bestellnummer	8025062
JPF-QC-ATP DN 80	Bestellnummer	8025063
JPF-QC-ATP DN 100	Bestellnummer	8025064


mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8025053	8025056	8025059
Bestellnummer	8025054	8025057	8025060
Bestellnummer	8025055	8025058	8025061

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8025065	8025068	8025071
Bestellnummer	8025066	8025069	8025072
Bestellnummer	8025067	8025070	8025073

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 23, 24, 25, 29, 32 und 33)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 32 und 33)	2010337	55	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 32 und 33)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 32 und 33)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 32 und 33)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 32 und 33)	2010337	55	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 23, 24, 25, 29, 31, 32 und 33)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 und 33)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 31, 32 und 33)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 31, 32 und 33)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 25, 29, 31, 32 und 33)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 und 33)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber DN 65 (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3
E	HE Kontaktgeber DN 80 - 100 (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020988	83	3
nur für ATP-Ausführung				
D	Differenzdruckschalter (bestehend aus Pos. 49)	2020972	466	3

JUDO PROFI-QC DN 125 - 200

Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite			0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC DN 125	Bestellnummer	8010035	Bestellnummer	8290010	8010042	8010043		
JPF-QC DN 150	Bestellnummer	8010036	Bestellnummer	8290011	8010044	8010045		
JPF-QC DN 200	Bestellnummer	8010037	Bestellnummer	8290012	8010046	8010047		

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22 und 23)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 12, 13, 15, 19, 21, 22 und 23)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22 und 23)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3 und 4)	2020994	25	3

JUDO PROFIMAT-QC-ATP DN 125 - 200

Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-QC-ATP DN 125	Bestellnummer	8020035	Bestellnummer	8320010	8020051	8020052
JPF-QC-ATP DN 150	Bestellnummer	8020036	Bestellnummer	8320011	8020053	8020054
JPF-QC-ATP DN 200	Bestellnummer	8020037	Bestellnummer	8320012	8020055	8020056

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 34, 35, 36, 37 und 41)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40 und 41)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 34, 35, 36, 37 und 41)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 34, 35, 36, 37 und 41)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 34, 35, 36, 37 und 41)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40 und 41)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Motor (bestehend aus Pos. 2, 3, 9 und 13)	2320169	324	3
	Motorgehäuse (bestehend aus Pos. 1, 19, 20, 21, 22 und 23)	2320171	102	3
	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020988	83	3
	Differenzdruckmanometer (bestehend aus Pos. 42, 43, 44 und 45)	2320167	1267	3

JUDO PROFI-PLUS ¾" - 1¼"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-PLUS ¾"	Bestellnummer	8010072	Bestellnummer	8010075	8010078	8010081
JPF-PLUS 1"	Bestellnummer	8010073	Bestellnummer	8010076	8010079	8010082
JPF-PLUS 1¼"	Bestellnummer	8010074	Bestellnummer	8010077	8010080	8010083

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 15, 19, 20 und 21)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24 und 26)	2010335	42	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 15, 19, 20 und 21)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 15, 19, 20 und 21)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 15, 19, 20 und 21)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24 und 26)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Memoelektronik inkl. Batterien (bestehend aus Pos. 1, 2 und 3)	2010495	49	3

JUDO

PROFIMAT-PLUS-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-PLUS-AT ¾"	Bestellnummer	8020104
JPF-PLUS-AT 1"	Bestellnummer	8020105
JPF-PLUS-AT 1¼"	Bestellnummer	8020106

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020114	8020117	8020120
Bestellnummer	8020115	8020118	8020121
Bestellnummer	8020116	8020119	8020122


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 19, 20, 21, 23, 24 und 32)	2010335	42	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 19, 20, 21, 23, 24 und 32)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
C	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020974	83	3
D	Motorgehäuse	2020978	157	3

JUDO PROFIMAT-PLUS-ATP 3/4" - 1 1/4"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-PLUS-ATP 3/4"	Bestellnummer	8020107
JPF-PLUS-ATP 1"	Bestellnummer	8020108
JPF-PLUS-ATP 1 1/4"	Bestellnummer	8020109

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020123	8020126	8020129
Bestellnummer	8020124	8020127	8020130
Bestellnummer	8020125	8020128	8020131

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 19, 20, 21, 23, 24 und 32)	2010335	42	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020728	230	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020734	230	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 22, 23 und 24)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 19, 20, 21, 23, 24 und 32)	2010335	42	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
C	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020974	83	3
D	Motorgehäuse	2020976	194	3
E	Differenzdruckschalter	2020972	466	3

JUDO

PROFI-PLUS 1½" - 2"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-PLUS 1½"	Bestellnummer	8107012	Bestellnummer	8015002	8015003	8015004
JPF-PLUS 2"	Bestellnummer	8107013	Bestellnummer	8015012	8015013	8015014


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20 und 22)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20 und 22)	2010337	55	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3 und 4)	2020994	25	3

JUDO PROFIMAT-PLUS-AT 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-PLUS-AT 1½"	Bestellnummer	8307012	Bestellnummer	8025002	8025003	8025004
JPF-PLUS-AT 2"	Bestellnummer	8307013	Bestellnummer	8025012	8025013	8025014

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28 und 34)	2010337	55	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28 und 34)	2010337	55	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
B	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020974	83	3
C	Motorgehäuse	2020990	128	3

JUDO

PROFIMAT-PLUS-ATP 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF-PLUS-ATP 1½"	Bestellnummer	8020069	Bestellnummer	8020070	8020071	8020072
JPF-PLUS-ATP 2"	Bestellnummer	8020073	Bestellnummer	8020074	8020075	8020076




Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28 und 34)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 17, 18, 20, 24, 25 und 28)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28 und 34)	2010337	55	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
B	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020974	83	3
C	Motorgehäuse	2020992	150	3
D	Differenzdruckschalter	2020972	466	3

JUDO PROFI DN 65 - 100

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF DN 65	Bestellnummer	8107014
JPF DN 80	Bestellnummer	8010033
JPF DN 100	Bestellnummer	8010034

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8015022	8015023	8015024
Bestellnummer	8010060	8010038	8010039
Bestellnummer	8010061	8010040	8010041

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14 und 15)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 14 und 15)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14 und 15)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14 und 15)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14 und 15)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 14 und 15)	2010337	55	3

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 21, 23, 24, 25 und 27)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 und 27)	2010339	76	3


Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 21, 23, 24, 25 und 27)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 21, 23, 24, 25 und 27)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 21, 23, 24, 25 und 27)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 und 27)	2010339	76	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3 und 4)	2020994	25	3

JUDO

PROFIMAT-AT / -ATP DN 65 - 100

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-PLUS-AT DN 65	Bestellnummer	8307014
JPF-PLUS-AT DN 80	Bestellnummer	8020033
JPF-PLUS-AT DN 100	Bestellnummer	8020034

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JPF-PLUS-ATP DN 65	Bestellnummer	8020038
JPF-PLUS-ATP DN 80	Bestellnummer	8020039
JPF-PLUS-ATP DN 100	Bestellnummer	8020040

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8025022	8025023	8025024
Bestellnummer	8020057	8020041	8020042
Bestellnummer	8020059	8020043	8020044


mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020078	8020045	8020046
Bestellnummer	8020058	8020047	8020048
Bestellnummer	8020060	8020049	8020050

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 17, 26 und 27)	2010337	55	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 65	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020730	365	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020736	365	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 17, 26 und 27)	2010337	55	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26 und 27)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm für DN 80 - 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020732	640	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020738	640	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 17, 19, 23, 26 und 27)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26 und 27)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
C	HE Kontaktgeber DN 65 (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020974	83	3
C	HE Kontaktgeber DN 80 - 100 (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020988	83	3
nur für AT-Ausführung				
D	Motorgehäuse	2020990	128	3
nur für ATP-Ausführung				
D	Motorgehäuse	2020992	150	3
E	Differenzdruckschalter	2020972	466	3

JUDO

PROFI DN 125 - 200

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPF DN 125	Bestellnummer	8010035	Bestellnummer	8290010	8010042	8010043
JPF DN 150	Bestellnummer	8010036	Bestellnummer	8290011	8010044	8010045
JPF DN 200	Bestellnummer	8010037	Bestellnummer	8290012	8010046	8010047


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22 und 23)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22 und 23)	2010339	76	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22 und 23)	2020732	640	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22 und 23)	2020738	640	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22 und 23)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22 und 23)	2010339	76	3

Position	Ersatzteilset (für DN 125 werden 2 Stück, DN 150 = 3 und DN 200 = 4 benötigt)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3 und 4)	2020994	25	3

JUDO PROMI-QC ¾" - 1¼"

Hauswasserstation




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM-QC ¾"	Bestellnummer	8165005	Bestellnummer	8165008	8165011	8165014
JPM-QC 1"	Bestellnummer	8165006	Bestellnummer	8165009	8165012	8165015
JPM-QC 1¼"	Bestellnummer	8165007	Bestellnummer	8165010	8165013	8165016

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 und 45)	2010335	42	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 50, 51 und 52)	2150026	105	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020728	230	3
B	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020734	230	3
B	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 und 45)	2010335	42	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 50, 51 und 52)	2150026	105	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Memoelektronik (bestehend aus Pos. 1, 2 und 3)	2010495	49	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 37 und 38)	2160225	22	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 37 und 39)	2010451	22	3

JUDO PROMIMAT-QC-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Hauswasserstation




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM-QC-AT ¾"	Bestellnummer	8167540	Bestellnummer	8167543	8167546	8167549
JPM-QC-AT 1"	Bestellnummer	8167541	Bestellnummer	8167544	8167547	8167550
JPM-QC-AT 1¼"	Bestellnummer	8167542	Bestellnummer	8167545	8167548	8167551

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 45 und 54)	2010335	42	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 50, 51 und 52)	2150026	105	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020728	230	3
B	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020734	230	3
B	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 26, 30, 31, 32 und 33)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 und 45)	2010335	42	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 50, 51 und 52)	2150026	105	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020974	83	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 37 und 38)	2160225	22	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 37 und 39)	2010451	22	3

JUDO PROMI-QC 1½" - 2"

Hauswasserstation




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM-QC 1½"	Bestellnummer	8150107	Bestellnummer	8150110	8150111	8150112
JPM-QC 2"	Bestellnummer	8150108	Bestellnummer	8150113	8150114	8150117

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 19, 20 und 21)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 und 26)	2010337	55	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 28, 29 und 30)	2170567	315	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 19, 20 und 21)	2020730	365	3
B	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 19, 20 und 21)	2020736	365	3
B	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 19, 20 und 21)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21 und 26)	2010337	55	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 28, 29 und 30)	2170567	315	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3, 4 und 6)	2020994	25	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 32 und 33)	2100003	20	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 32 und 34)	2100002	20	3

JUDO PROMI 3/4" - 1 1/4"

Hauswasserstation




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM 3/4"	Bestellnummer	8170200	Bestellnummer	8170203	8170207	8170209
JPM 1"	Bestellnummer	8170201	Bestellnummer	8170204	8170208	8150115
JPM 1 1/4"	Bestellnummer	8170202	Bestellnummer	8170205	8170206	8150116

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 19, 20 und 21)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 37 und 38)	2010335	42	3
	Druckminderkartusche (bestehend aus Pos. 33, 34 und 35)	2150026	105	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 19, 20 und 21)	2020728	230	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 19, 20 und 21)	2020734	230	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 18, 19, 20 und 21)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 37 und 38)	2010335	42	3
	Druckminderkartusche (bestehend aus Pos. 33, 34 und 35)	2150026	105	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Memoelektronik (bestehend aus Pos. 1, 2 und 3)	2010495	49	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 37 und 41)	2170120	20	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 37 und 40)	2170121	20	3

JUDO

PROMIMAT-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Hauswasserstation



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM-AT ¾"	Bestellnummer	8167510	Bestellnummer	8167507	8167537	auf Anfrage
JPM-AT 1"	Bestellnummer	8167511	Bestellnummer	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
JPM-AT 1¼"	Bestellnummer	8167512	Bestellnummer	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 29, 30, 31 und 32)	2020819	159	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 40, 44 und 47)	2010335	42	3
	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 52, 53 und 54)	2150026	105	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 29, 30, 31 und 32)	2020728	230	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 29, 30, 31 und 32)	2020734	230	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 29, 30, 31 und 32)	2020740	230	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 24, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 40, 44 und 47)	2010335	42	3
	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 52, 53 und 54)	2150026	105	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Motor (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2020970	268	3
	Motorgehäuse (bestehend aus Pos. 14)	2020978	157	3
	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 18 und 19)	2020974	83	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 42 und 44)	2170120	20	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 43 und 44)	2170121	20	3

JUDO PROMI 1½" - 2"

Hauswasserstation




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
JPM ½"	Bestellnummer	8150107	Bestellnummer	8150110	8150111	8150112
JPM 2"	Bestellnummer	8150108	Bestellnummer	8150113	8150114	8150117

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020821	212	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20 und 35)	2010337	55	3
	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 27)	2170567	315	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020730	365	3
	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020736	365	3
	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 9, 10, 15, 16, 17 und 20)	2020742	365	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20 und 35)	2010337	55	3
	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 27)	2170567	315	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 1, 2, 3 und 4)	2020994	25	3
	Manometer 0 - 16 bar (bestehend aus Pos. 29 und 31)	2100003	20	3
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 29 und 30)	2100002	20	3

JUDO

FIMAT-M / -AT / -ATP 1½" - 2"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-M 1½"	Bestellnummer	8010085
JFXL-M 2"	Bestellnummer	8010089

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8010084	8010086	8010087
Bestellnummer	8010088	8010090	8010091

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-AT 1½"	Bestellnummer	8020470
JFXL-AT 2"	Bestellnummer	8020471

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020474	8020476	8020478
Bestellnummer	8020475	8020477	8020479

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-ATP 1½"	Bestellnummer	8020532
JFXL-ATP 2"	Bestellnummer	8020533


mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020543	8020544	8020545
Bestellnummer	8020546	8020547	8020548

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39 und 40)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020732	640	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020738	640	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39 und 40)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilset für JFXL-M	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 18, 19, 20, 21 und 23)	2020994	25	3
Position	Ersatzteilsets für JFXL-AT / JFXL-ATP	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Motor (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2021052	122	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2020988	83	3
nur für ATP-Ausführung				
F	Differenzdruckschalter (bestehend aus Pos. 50)	2020972	466	3

JUDO

FIMAT-M / -AT / -ATP 1½" - 2" (bis Baujahr 11/2013)

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-M 1½"	Bestellnummer	8010085
JFXL-M 2"	Bestellnummer	8010089

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8010084	8010086	8010087
Bestellnummer	8010088	8010090	8010091

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-AT 1½"	Bestellnummer	8020099
JFXL-AT 2"	Bestellnummer	8020100

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020132	8020110	8020134
Bestellnummer	8020133	8020111	8020135


Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JFXL-ATP 1½"	Bestellnummer	8020101
JFXL-ATP 2"	Bestellnummer	8020102

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm
Bestellnummer	8020136	8020112	8020138
Bestellnummer	8020137	8020113	8020139

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020823	390	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39 und 40)	2010339	76	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm und 0,5 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,03 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020732	640	3
A	Siebeinsatz 0,32 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020738	640	3
A	Siebeinsatz 0,5 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 30, 31, 32, 36, 38, 39 und 40)	2020744	640	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39 und 40)	2010339	76	3
Position	Ersatzteilset für JFXL-M	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 18, 19, 20, 21 und 23)	2020994	25	3
Position	Ersatzteilsets für JFXL-AT / JFXL-ATP	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Motor (bestehend aus Pos. 2, 3, 4 und 5)	2020970	268	3
E	HE Kontaktgeber (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2020988	83	3
nur für AT-Ausführung				
	Motorgehäuse (bestehend aus Pos. 1, 6, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16 und 17)	2020990	128	3
nur für ATP-Ausführung				
	Motorgehäuse (bestehend aus Pos. 1, 6, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16 und 17)	2020992	150	3
G	Differenzdruckschalter (bestehend aus Pos. 50)	2020972	466	3

JUDO SPEEDY-EC 3/4" - 1 1/4"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	Bestellnummer
JSY-EC 3/4"	8070670
JSY-EC 1"	8070671
JSY-EC 1 1/4"	8070672


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 11, 14 und 15)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 11, 16, 17 und 26)	2170561	73	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Handrad (bestehend aus Pos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28)	2170559	121	3

JUDO

SPEEDYMAT-EC-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-EC-AT ¾"	8072505
JSY-EC-AT 1"	8072506
JSY-EC-AT 1¼"	8072507

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 13, 16 und 17)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 13, 18 und 44)	2170561	73	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 23, 24, 25 und 47)	2170573	117	3
D	Automatik (bestehend aus Pos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 und 46)	8170244	589	3

JUDO SPEEDY-EC 1½" - 2"

Rückspül-Schutzfilter



Modell	Bestellnummer
JSY-EC 1½"	8070676
JSY-EC 2"	8070677


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 7, 11 und 12)	2170565	183	3
B	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 7, 13, 14 und 23)	2170563	76	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Handrad (bestehend aus Pos. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25)	2170569	137	3

JUDO

SPEEDYMAT-EC-AT 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-EC-AT 1½"	8070678
JSY-EC-AT 2"	8070679

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 7, 11 und 12)	2170565	183	3
B	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 7, 13, 14 und 39)	2170563	76	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 18, 19 und 41)	2170571	74	3
D	Automatik (bestehend aus Pos. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 und 40)	8170244	589	3

JUDO

SPEEDY-LF 3/4" - 1 1/4"

Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-LF 3/4"	8070568
JSY-LF 1"	8070569
JSY-LF 1 1/4"	8070570

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 5, 6 und 7)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 5, 9 und 18)	2170561	73	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Handrad (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 und 21)	2170559	121	3

JUDO

SPEEDYMAT-LF-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-LF-AT ¾"	8070571
JSY-LF-AT 1"	8070572
JSY-LF-AT 1¼"	8070573

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 5, 6 und 7)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 5, 9 und 22)	2170561	73	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 13, 14 und 15)	2170573	117	3
B	Automatik (bestehend aus Pos. 16, 17, 18, 19, 20 und 21)	8170244	589	3

JUDO SPEEDY-LF 1½" - 2"

Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-LF 1½"	8070558
JSY-LF 2"	8070559

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2170565	183	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 2, 6 und 14)	2170563	76	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Handrad (bestehend aus Pos. 10, 11, 12, 13, 15, 16 und 17)	2170569	137	3

JUDO

SPEEDYMAT-LF-AT 1½" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY-LF-AT 1½"	8070566
JSY-LF-AT 2"	8070567

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2170565	183	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 2, 7 und 31)	2170563	76	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 11, 12 und 34)	2170571	74	3
D	Automatik (bestehend aus Pos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 und 33)	8170244	589	3

JUDO SPEEDY 3/4" - 1 1/4"

Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JSY 3/4"	8070500
JSY 1"	8070501
JSY 1 1/4"	8070502

Position	Verschleißteilssets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7 und 8)	2170606	55	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 4, 6, 7, 9 und 14)	2070334	36	3

JUDO

JUKO-EC ¾" - 1¼"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-EC ¾"	8170312
JUKO-EC 1"	8170313
JUKO-EC 1¼"	8170314


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 16, 19 und 20)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 16, 21, 22 und 31)	2170561	73	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7, 8 und 9)	2170506	105	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
E	Handrad (bestehend aus Pos. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 und 33)	2170559	121	3
D	Manometer 0 - 10 bar	2170508	18	3

JUDO

JUKOMAT-EC-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Hauswasserstation




Modell	Bestellnummer
JUKO-EC-AT ¾"	8172505
JUKO-EC-AT 1"	8172506
JUKO-EC-AT 1¼"	8172507

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 16, 19 und 20)	2990411	101	3
C	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 16, 21, 22 und 48)	2170561	73	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7, 8 und 9)	2170506	105	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar	2170508	18	3
E	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 26, 27, 28 und 50)	2170573	117	3
F	Automatik (bestehend aus Pos. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 und 49)	8170244	589	3

JUDO

JUKO-EC 1½" - 2"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-EC 1½"	8170315
JUKO-EC 2"	8170316


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 11, 15 und 16)	2170565	183	3
C	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 17, 18 und 27)	2170563	76	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 2, 3, 4, 5, 6 und 7)	2170567	315	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar	2170508	18	3
E	Handrad (bestehend aus Pos. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 und 29)	2170569	137	3

JUDO

JUKOMAT-EC-AT 1½" - 2"

Automatik-Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-EC-AT 1½"	8170317
JUKO-EC-AT 2"	8170318


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 11, 15 und 16)	2170565	183	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 11, 17, 18 und 43)	2170563	76	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 2, 3, 4, 5, 6 und 7)	2170567	315	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar	2170508	18	3
E	Abdeckung Filterglocke (bestehend aus Pos. 22, 23 und 45)	2170571	74	3
F	Automatik (bestehend aus Pos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 und 44)	8170244	589	3

JUDO

JUKO-LF ¾" - 1¼"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-LF ¾"	8170250
JUKO-LF 1"	8170251
JUKO-LF 1¼"	8170252


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 15, 16 und 17)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 15, 19 und 29)	2170561	73	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 5, 6, 7, 8 und 9)	2150026	105	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 12 und 13)	2150021	20	3
E	Handrad (bestehend aus Pos. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32)	2170592	28	3

JUDO

JUKOMAT-LF-AT ¾" - 1¼"

Automatik-Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-LF-AT ¾"	8170238
JUKO-LF-AT 1"	8170239
JUKO-LF-AT 1¼"	8170240


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 15, 17 und 18)	2990411	101	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 15, 20 und 33)	2170561	73	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 5, 6, 7, 8 und 9)	2150026	105	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 11 und 12)	2150021	20	3
E	Automatik (bestehend aus Pos. 27, 28, 29, 30, 31 und 32)	8170244	589	3

JUDO

JUKO-LF 1½" - 2"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-LF 1½"	8170215
JUKO-LF 2"	8170216


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 11, 13 und 14)	2170565	183	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 11, 15 und 24)	2170563	76	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 2, 3, 4, 5 und 6)	2170567	315	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2150021	20	3
D	Handrad (bestehend aus Pos. 22, 21, 22, 23, 25, 26 und 27)	2170569	137	3

JUDO

JUKOMAT-LF-AT 1½" - 2"

Automatik-Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JUKO-LF-AT 1½"	8170241
JUKO-LF-AT 2"	8170242


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 11, 13 und 14)	2170565	183	3
	Spülventil und Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 11, 15 und 28)	2170563	76	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 2, 3, 4, 5 und 6)	2170567	315	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 9 und 10)	2150021	20	3
D	Automatik (bestehend aus Pos. 22, 23, 24, 25, 26 und 27)	8170244	589	3

JUDO

JUKO ¾" - 1¼"

Hauswasserstation




Modell	Bestellnummer
JUKO ¾"	8170112
JUKO 1"	8170113
JUKO 1¼"	8170114

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 10, 12 und 15)	2170606	55	3
	Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 3, 4, 7, 10, 13, 14, 16 und 21)	2070334	36	3
2	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 3 und 4)	2150026	105	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 7 und 8)	2150021	20	3

JUDO SPÜLI-PLUS ¾" - 1¼"

Hauswasserstation




Modell	Bestellnummer
JSP ¾"	8160100
JSP 1"	8160101
JSP 1¼"	8160102

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
3	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtungen (bestehend aus Pos. 16, 18 und 21)	2160238	70	3
	Dichtungssatz (bestehend aus Pos. 16, 19, 20, 22 und 27)	2070334	36	3
	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 4 und 5)	2150026	105	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 12 und 13)	2150021	20	3

JUDO

JUNIOR ¾" - 1¼"


Rückspül-Schutzfilter



Modell	Bestellnummer
JJF ¾"	8070012
JJF 1"	8106150
JJF 1¼"	8106151

Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebeinsatz 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4, 5 und 7)	2070418	94	3

JUDO
FILLY ¾" - 1¼"
Rückspül-Schutzfilter




Modell	Bestellnummer
JFY ¾"	8070602
JFY 1"	8070603
JFY 1¼"	8070604

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 4, 5, 6, 7 und 8)	2170606	55	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 4, 6, 7, 9 und 14)	2070334	36	3

JUDO

GUBI ¾" - 1¼"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JGB ¾"	8160110
JGB 1"	8160111
JGB 1¼"	8160112


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 10, 11, 12, 13 und 14)	2170606	55	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15 und 20)	2070334	36	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 4, 5 und 6)	2150026	105	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar (bestehend aus Pos. 8 und 9)	2150021	20	3

JUDO

GUBI-E ¾" - 1¼"

Hauswasserstation



Modell	Bestellnummer
JGB-E ¾"	8171001
JGB-E 1"	8171002
JGB-E 1¼"	8171003


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Siebeinsatz 0,1 mm, Saugrohr und Dichtung (bestehend aus Pos. 9, 11, 12, 13 und 14)	2170606	55	3
	Dichtungssatz komplett (bestehend aus Pos. 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15 und 21)	2070334	36	3
A	Druckmindererkartusche (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2150026	105	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Manometer 0 - 10 bar	2150021	20	3

JUDO

HELVETIA ½" - 1¼" m.V. und HELVETIA ¾" - 1" IG

Wechselfilter



Modell	Bestellnummer
MHF ½" m.V.	8080018
MHF ¾" m.V.	8080019
MHF 1" m.V.	8080020
MHF 1¼" m.V.	8080021


Modell	Bestellnummer
MHF ¾" IG	8080015
MHF 1" IG	8080010

Position	Verschleißteilsets	Austauschintervall gemäß DIN EN 806-5, A	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebeinsatz 0,1 mm und Dichtung Verpackungseinheit 2 Stück (bestehend aus Pos. 4 und Siebeinsatz)	alle 6 Monate	8080030	36	3
A	Siebeinsatz 25 µm und Dichtung Verpackungseinheit 2 Stück (bestehend aus Pos. 4 und Siebeinsatz))	alle 6 Monate	2080090	51	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Filterglocke und Flansch (bestehend aus Pos. 5 und Filterglocke)	2080158	60	3

JUDO
PURE@TAP

Untertischwasserfilter




Modell	Bestellnummer
PURE@TAP	8115029

Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
B	Austauschset Aktivkohle- und Mikro-Filterkartusche	8115025	145	3

JUDO

JRSF 1" - 2"

Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF 1"	Bestellnummer	8101010	Bestellnummer	8030002	8030006	8030007	8030008
JRSF 1¼"	Bestellnummer	8101011	Bestellnummer	8030012	8030016	8030017	8030018
JRSF 1½"	Bestellnummer	8101012	Bestellnummer	8030022	8030026	8030027	8030028
JRSF 2"	Bestellnummer	8101013	Bestellnummer	8030032	8030036	8030037	8030038

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus 2x Pos. 2 und 2x Pos. 3)	2030156	93	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030202	180	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030210	180	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030218	180	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030158	140	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030172	226	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030204	226	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030212	226	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030220	226	3
Position	Ersatzteilset für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
17	Schieber (bestehend aus Pos. 9, 10, 18, 19, 20, 21 und 22)	2030246	103	3
B	Gewindeflansch und Dichtung (bestehend aus Pos. 13, 14, 15 und 16)	2030148	66	3
Position	Ersatzteilset für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
17	Schieber (bestehend aus Pos. 9, 10, 18, 19, 20, 21 und 22)	2030248	138	3
B	Gewindeflansch und Dichtung (bestehend aus Pos. 13, 14, 15 und 16)	2030150	85	3

JUDO

JRSF-ATP 1" - 2"

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-ATP 1"	Bestellnummer	8501010	Bestellnummer	8310052	8310056	8310057	8310058
JRSF-ATP 1¼"	Bestellnummer	8501011	Bestellnummer	8310062	8310066	8310067	8310068
JRSF-ATP 1½"	Bestellnummer	8501012	Bestellnummer	8310072	8310076	8310077	8310078
JRSF-ATP 2"	Bestellnummer	8501013	Bestellnummer	8310082	8310086	8310087	8310088

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030156	93	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310149	190	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030202	180	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030210	180	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030218	180	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310149	190	3


Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030158	140	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310150	220	3

Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030172	226	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030204	226	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030212	226	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2 und 3)	2030220	226	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310150	220	3

JUDO

JRSF-HW 1" - 2"

Heißwasser Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW 1"	Bestellnummer	8101030	Bestellnummer	8050002	8050003
JRSF-HW 1 1/4"	Bestellnummer	8101031	Bestellnummer	8050012	8050013
JRSF-HW 1 1/2"	Bestellnummer	8101032	Bestellnummer	8050022	8050023
JRSF-HW 2"	Bestellnummer	8101033	Bestellnummer	8050032	8050033

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050160	217	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 12 und 16)	2030148	66	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050164	304	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050168	304	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 12 und 16)	2030148	66	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050162	257	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 12 und 16)	2030150	85	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050166	345	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050170	345	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 12 und 16)	2030150	85	3
Position	Ersatzteilset für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
17	Schieber (bestehend aus Pos. 9, 10, 18, 19, 20, 21 und 22)	2050064	106	3
Position	Ersatzteilset für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
17	Schieber (bestehend aus Pos. 9, 10, 18, 19, 20, 21 und 22)	2050065	129	3

JUDO

JRSF-HW-ATP 1" - 2"

Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW-ATP 1"	Bestellnummer	8052501	Bestellnummer	8052511	8052512
JRSF-HW-ATP 1¼"	Bestellnummer	8052502	Bestellnummer	8052513	8052514
JRSF-HW-ATP 1½"	Bestellnummer	8052503	Bestellnummer	8052515	8052516
JRSF-HW-ATP 2"	Bestellnummer	8052504	Bestellnummer	8052517	8052518

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050160	217	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310149	190	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für 1" - 1¼"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050164	304	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050168	304	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310149	190	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050162	257	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310150	220	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für 1½" - 2"	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050166	345	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2050170	345	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 22, 23, 24 und 25)	2310150	220	3

JUDO

JRSF DN 65 - 100

Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF DN 65	Bestellnummer	8102021	Bestellnummer	8035002	8035006	8035007	8035008
JRSF DN 80	Bestellnummer	8102022	Bestellnummer	8035012	8035016	8035017	8035018
JRSF DN 100	Bestellnummer	8102023	Bestellnummer	8035022	8035026	8035027	8035028

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030160	492	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 36)	2030152	132	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030174	633	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030206	633	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030214	633	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030222	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 36)	2030152	132	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030162	759	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 36)	2030154	156	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030176	891	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030208	891	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030216	891	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030224	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 36)	2030154	156	3
Position	Ersatzteilset für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
27	Schieber (bestehend aus Pos. 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 37)	2030250	197	3
Position	Ersatzteilset für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
27	Schieber (bestehend aus Pos. 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 37)	2030252	386	3

JUDO

JRSF-AT / -ATP DN 65 - 100

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JRSF-AT DN 65	Bestellnummer	8302021
JRSF-AT DN 80	Bestellnummer	8302022
JRSF-AT DN 100	Bestellnummer	8302023

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
Bestellnummer	8310102	8310106	8310107	8310108
Bestellnummer	8310112	8310116	8310117	8310118
Bestellnummer	8310122	8310126	8310127	8310128

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JRSF-ATP DN 65	Bestellnummer	8502021
JRSF-ATP DN 80	Bestellnummer	8502022
JRSF-ATP DN 100	Bestellnummer	8502023


mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
Bestellnummer	8310142	8310146	8310147	8310148
Bestellnummer	8310152	8310156	8310157	8310158
Bestellnummer	8310162	8310166	8310167	8310168

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030160	492	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310151	250	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030174	633	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030206	633	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030214	633	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030222	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310151	250	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,1 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030162	759	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310152	290	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,03 mm, 0,32 mm, 0,5 mm und 1,0 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,03 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030176	891	3
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030208	891	3
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030216	891	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 3, 4 und 5)	2030224	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310152	290	3

JUDO

JRSF-HW DN 65 - 100

Heißwasser Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW DN 65	Bestellnummer	8102031	Bestellnummer	8055002	8055003
JRSF-HW DN 80	Bestellnummer	8102032	Bestellnummer	8055012	8055013
JRSF-HW DN 100	Bestellnummer	8102033	Bestellnummer	8055022	8055023

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030206	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 37)	2030152	132	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030214	633	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030222	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 37)	2030152	132	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030208	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 37)	2030154	156	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030216	891	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030224	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 26 und 37)	2030154	156	3
Position	Ersatzteilset für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
27	Schieber (bestehend aus Pos. 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 38)	2030250	197	3
Position	Ersatzteilset für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
27	Schieber (bestehend aus Pos. 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 38)	2030252	386	3

JUDO

JRSF-HW-ATP DN 65 - 100


Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW-ATP DN 65	Bestellnummer	8052505	Bestellnummer	8052519	8052520
JRSF-HW-ATP DN 80	Bestellnummer	8052506	Bestellnummer	8052521	8052522
JRSF-HW-ATP DN 100	Bestellnummer	8052507	Bestellnummer	8052523	8052524

Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030206	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310151	250	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für DN 65 - 80	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030214	633	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030222	633	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310151	250	3
Position	Verschleißteilsets für Standardmaschenweite 0,32 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030208	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310152	290	3
Position	Verschleißteilsets für Sondermaschenweite 0,5 mm und 1,0 mm für DN 100	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,5 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030216	891	3
	Siebe 1,0 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 4)	2030224	891	3
	Gewindeflansch (bestehend aus Pos. 24, 25, 26 und 27)	2310152	290	3

JUDO
JRSF DN 125
Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF DN 125	Bestellnummer	8103035	Bestellnummer	8300002	8300006	8300007	8300008


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300099	1066	3

Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300105	1320	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO**JRSF-AT / -ATP DN 125**

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JRSF-AT DN 125	Bestellnummer	8303035

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
Bestellnummer	8310202	8310206	8310207	8310208

Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm
JRSF-ATP DN 125	Bestellnummer	8503035

mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
Bestellnummer	8310252	8310256	8310257	8310258

Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300099	1066	3


Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300105	1320	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-HW DN 125

Heißwasser Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW DN 125	Bestellnummer	8103041	Bestellnummer	8300052	8300053


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300105	1320	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-HW-ATP DN 125

Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW-ATP DN 125	Bestellnummer	8052508	Bestellnummer	8052525	8052526


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300105	1320	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF DN 150

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF DN 150	Bestellnummer	8103036	Bestellnummer	8300012	8300016	8300017	8300018


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300101	1410	3
Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300107	1666	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-AT / -ATP DN 150

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-AT DN 150	Bestellnummer	8303036	Bestellnummer	8310212	8310216	8310217	8310218
JRSF-ATP DN 150	Bestellnummer	8503036	Bestellnummer	8310262	8310266	8310267	8310268


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300101	1410	3
Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300107	1666	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-HW DN 150

Heißwasser Rückspül-Schutzfilter




Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW DN 150	Bestellnummer	8103042	Bestellnummer	8300062	8300063

Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300107	1666	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO**JRSF-HW-ATP DN 150**

Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW-ATP DN 150	Bestellnummer	8052509	Bestellnummer	8052527	8052527


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300107	1666	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF DN 200

Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF DN 200	Bestellnummer	8103037	Bestellnummer	8300022	8300026	8300027	8300028

Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300103	1832	3


Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300109	2088	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-AT / -ATP DN 200

Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,1 mm	mit Sondermaschenweite	0,03 mm	0,32 mm	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-AT DN 200	Bestellnummer	8303037	Bestellnummer	8310222	8310226	8310227	8310228
JRSF-ATP DN 200	Bestellnummer	8503037	Bestellnummer	83101272	8310276	8310277	8310278

Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,1 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,1 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300103	1832	3


Position	Verschleißteilset für Sondermaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300109	2088	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-HW DN 200

Heißwasser Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW DN 200	Bestellnummer	8103043	Bestellnummer	8300072	8300073


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300109	2088	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

JRSF-HW-ATP DN 200

Heißwasser Automatik-Rückspül-Schutzfilter



Modell	mit Standardmaschenweite	0,32 mm	mit Sondermaschenweite	0,5 mm	1,0 mm
JRSF-HW-ATP DN 200	Bestellnummer	8052510	Bestellnummer	8052529	8052530


Position	Verschleißteilset für Standardmaschenweite 0,32 mm	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Siebe 0,32 mm und Dichtungen (bestehend aus Pos. 2, 3 und 5)	2300109	2088	3

Verschleißteilsets für weitere Sondermaschenweiten auf Anfrage

JUDO

Dosierpumpe i-dos 3-4

Dosierung



Modell	Bestellnummer
i-dos 3	8120020
i-dos 4	8120021


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Pumpenkopf	2609103	100	3
B	Impfstück und Dosierschlauch	2120111	46	3
C	Pleuel	2120261	13	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Niederhalter	2120259	25	3
E	WZ-Deckel	2201506	49	3

JUDO

Dosierpumpe i-dos 10

Dosierung



Modell	Bestellnummer
i-dos 10	8120022


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Pumpenkopf	2120149	105	3
B	Impfstück und Dosierschlauch	2120111	46	3
C	Pleuel	2120261	13	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Niederhalter	2120259	25	3
E	WZ-Deckel	2201506	49	3

JUDO

Dosierpumpe i-dos 25 - 60

Dosierung



Modell	Bestellnummer
i-dos 25	8120023
i-dos 60	8120024


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Pumpenkopf	2120151	252	3
B	Impfstück und Dosierschlauch	2120111	46	3
C	Plevel	2120261	13	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Niederhalter	2120262	25	3

JUDO

JULIA Dosierpumpen JJP 3 - 4

Dosierung



Modell	Bestellnummer
JJP 3	8309070
JJP 4	8309071



Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Impfstück und Dosierschlauch (bestehend aus Pos. 145, 160 und 162)	2120111	46	3
B	Exzenter (bestehend aus Pos. 106 und 108)	2120005	27	3
A	Pumpenkopf (bestehend aus Pos. 102, 103, 104, 105, 158, 159, 160 und 161)	2609103	100	3

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 111, 140 und 157)	2201506	49	3

JUDO

JULIA Dosierpumpen JJP 10

Dosierung




Modell	Bestellnummer
JJP 10	8309072

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Impfstück und Dosierschlauch (bestehend aus Pos. 160, 162 und 145)	2120111	46	3
F	Exzenter (bestehend aus Pos. 108 und 306)	2120022	39	3
E	Pumpenkopf (bestehend aus Pos. 102, 103, 104, 105, 158, 159, 160 und 161)	2120149	105	3
Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
D	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 111, 140 und 157)	2201506	49	3

JUDO

JULIA Dosierpumpen JJP 25 - 60

Dosierung




Modell	Bestellnummer
JJP 25	8309073
JJP 60	8309074

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Impfstück und Dosierschlauch (bestehend aus Pos. 145, 160 und 162)	2120111	46	3
F	Exzenter (bestehend aus Pos. 108 und 406)	2120022	39	3
G	Pumpenkopf (bestehend aus Pos. 145, 160, 404, 405, 459, 461, 463 und 468)	2120151	252	3

JUDO
i-soft plus

Vollautomatische Enthärtungsanlage



Modell	Bestellnummer
i-soft plus	8203035


Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Leitwert-Sensor und Ansaugsieb	2201382	82	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3
	Injektor	2201470	78	3
	Elektrodenhalter	2201402	84	3
	Verschneidung	2201778	33	3

JUDO

i-soft safe

Vollautomatische Enthärtungsanlage




Modell	Bestellnummer
i-soft safe	8203017

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Leitwert-Sensor und Ansaugsieb	2201382	82	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3
	Injektor	2201470	78	3
	Elektrodenhalter	2201402	84	3
	Verschneidung	2201778	33	3

JUDO
i-soft

Vollautomatische Enthärtungsanlage





Modell	Bestellnummer
i-soft	8203019

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Leitwert-Sensor und Ansaugsieb	2201382	82	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3
	Injektor	2201470	78	3
	Elektrodenhalter	2201402	84	3
	Verschneidung	2201778	33	3

JUDO
i-soft 5 - 20 TGA

Vollautomatische Wasserenthärtung für die Gebäudetechnik




Modell	Bestellnummer
i-soft 5 TGA	8203022
i-soft 7,5 TGA	8203038
i-soft 10 TGA	8203023
i-soft 15 TGA	8203024
i-soft 20 TGA	8203025

Position	Verschleißteilsets (je Einzelgerät)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Leitwert-Sensor und Ansaugsieb	2201382	82	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3
	Injektor	2201470	78	3
	Elektrodenhalter	2201402	84	3
	Verschneidung	2201778	33	3

JUDO SOFTwell P

Enthärtungsanlage




Modell	Bestellnummer
SOFTwell P	8203511

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Ansaugsieb	2201270	14	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Injektor	2201470	78	3
A	Schläuche, komplett	2200012	25	3

JUDO
SOFTwell P Mega
Enthärtungsanlage




Modell	Bestellnummer
SOFTwell P Mega	8200368

Position	Verschleißteilsets (je Einzelgerät)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Ansaugsieb	2201270	14	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Injektor	2201470	78	3
A	Schläuche, komplett	2200012	25	3

JUDO SOFTwell K

Enthärtungsanlage




Modell	Bestellnummer
SOFTwell K	8203512

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Ansaugsieb	2201270	14	3
	Druckregler	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Injektor	2201470	78	3
A	Schläuche, komplett	2200012	25	3

JUDO
SOFTwell S

Enthärtungsanlage (Einzelanlage)





Modell	Bestellnummer
SOFTwell S	8203510

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Ansaugsieb	2201270	14	3
	Druckregler	2200582	88	3


Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Injektor	2201470	78	3
A	Schläuche, komplett	2200012	25	3

JUDO CONTISOFT 5 - 20

Enthärtungsanlage für die Gebäudetechnik



Modell	Bestellnummer
JCS 5	8200340 / 8200370






Position	Verschleißteilsets (je Einzelgerät)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Ansaugsieb	2201270	14	3
B	Druckregler	2200582	88	3


Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Verkleidung komplett	2201071	98	3
D	Schläuche komplett	2201757	28	3
E	Hüllschlauch komplett	2201759	148	3
G	Wasserzähler	2200763	106	3
H	Überströmventil	2200418	35	3
J	Steuerung	2200579	150	3
K	Grundscheibe links	2201571	117	3
L	Grundscheibe rechts	2201573	117	3
M	Verschneidung	2201575	19	3
N	Magnetventil Spule 24 V DC	2201463	98	3
O	Antrieb	2200581	175	3
P	Injektor	2201470	78	3

JUDO QUICKSOFT-UNO

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren



Modell	Bestellnummer
JQS-U	8200319





Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Ansaugsieb	2201270	14	3
B	Druckregler (bestehend aus Pos. 49, 50, 51 und 52)	2200582	88	3


Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
C	Verkleidung komplett (bestehend aus Pos. 7, 8 und 9)	2201580	156	3
D	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3
E	Hüllschlauch komplett (bestehend aus Pos. 3 und 4)	2201577	150	3
F	Wandhalterung (bestehend aus Pos. 12)	2201393	45	3
G	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 14, 15, 16, 17, 18 und 19)	2200763	106	3
H	Überströmventil (bestehend aus Pos. 20)	2200418	64	3
J	Steuerung (bestehend aus Pos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 36)	2200579	150	3
L	Grundscheibe rechts (bestehend aus Pos. 38)	2201573	117	3
M	Verschneidung (bestehend aus Pos. 39, 40, 41 und 42)	2201575	19	3
N	Magnetventil Spule 24 V (bestehend aus Pos. 53, 54, 55 und 56)	2201463	98	3
O	Antrieb (bestehend aus Pos. 58 und 59, Antriebszylinder 60 und 61)	2200581	175	3
P	Injektor (bestehend aus Pos. 65, 66, 67, 68 und 69)	2201470	78	3


JUDO WATERSOFT-DUO

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren



Modell	Bestellnummer
JWSD	8203016








Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Ansaugsieb	2201270	14	3
B	Druckregler (bestehend aus Pos. 49, 50, 51 und 52)	2200582	88	3


Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
P	Injektor (bestehend aus Pos. 65, 66, 67, 68 und 69)	2201470	78	3
M	Verschneidung (bestehend aus Pos. 39, 40, 41 und 42)	2201575	19	3
H	Überströmventil (bestehend aus Pos. 20, 21, 22, 23 und 24)	2200418	64	3
N	Magnetventil Spule 24 V (bestehend aus Pos. 53, 54, 55 und 56)	2201463	98	3
G	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 14, 15, 16, 17, 18 und 19)	2200763	106	3
K	Grundscheibe links	2201571	117	3
L	Grundscheibe rechts	2201573	117	3
J	Steuerung (bestehend aus Pos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 36)	2200579	150	3
O	Antrieb (bestehend aus Pos. 58 und 59, Antriebszylinder 60 und 61)	2200581	175	3
E	Hüllschlauch komplett (bestehend aus Pos. 3 und 4)	2201577	150	3
F	Wandhalterung	2201393	45	3
C	Verkleidung komplett (bestehend aus Pos. 7, 8 und 9)	2201157	227	3
D	Schläuche komplett (bestehend aus Pos. 2 und 5)	2200012	25	3

JUDO BIOQUELL-KC

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren



Modell	Bestellnummer
JBQ-KC	8203037




Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Ansaugsieb	2201270	14	3
B	Druckminderer (bestehend aus Pos. 49, 50, 51 und 52)	2200582	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
G	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 14, 15, 16, 17, 18 und 19)	2201595	106	3
H	Überströmventil (bestehend aus Pos. 20)	2200418	35	3
J	Steuerung (bestehend aus Pos. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 36)	2200579	150	3
K	Grundscheibe links (bestehend aus Pos. 37)	2201571	117	3
L	Grundscheibe rechts (bestehend aus Pos. 38)	2201573	117	3
M	Verschneidung (bestehend aus Pos. 39, 40, 41 und 42)	2201575	19	3
N	Magnetventil-Spule 24 VDC (bestehend aus Pos. 53, 54, 55 und 56)	2201463	98	3
O	Antrieb (bestehend aus Pos. 58, 59, Antriebszylinder, 60 und 61)	2200581	175	3
P	Injektor (bestehend aus Pos. 65, 66, 67, 68 und 69)	2201470	78	3
Q	Siphon	2201607	95	3
R	Funktionskammerdeckel	2201589	106	3
S	Gegenlagerplatte (bestehend aus Pos. 28, 43, 44, 45, 46, 47 und 48)	2201675	108	3


JUDO

BIOQUELL-SOFT

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren




Modell	Bestellnummer
JBQ-S	8200047




Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Verschleißteilset (bestehend aus Pos. 2, 4, 9, 20, 27, 44, 67, 69 und 71)	2201032	64	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
68	Injektor (gelb)	2201679	19	3
D	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 7, 15 und 30)	2201506	49	3
F	Verschneidung (bestehend aus Pos. 23, 25, 28, 72 und 73)	2201508	25	3
G	Getriebemotor (bestehend aus Pos. 49, 49.1 und 49.2)	2201510	198	3
12	Schlauchanschluss (bestehend aus Pos. 8, 12.1 und 12.2)	2200193	15	3
60	Hüllschlauch komplett (bestehend aus Pos. 43, 44, 52, 54, 61, 64 und 74)	2200858	300	3
	Steuerkopf	2201384	741	3

JUDO BIOQUELL-K

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren




Modell	Bestellnummer
JBQ-K	8200004




Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Verschleißteilset (bestehend aus Pos. 2, 4, 9, 20, 27, 67, 69 und 71)	2201032	64	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
68	Injektor (gelb)	2201679	19	3
	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 7, 15 und 30)	2201506	49	3
	Verschneidung (bestehend aus Pos. 23, 25, 28, 72 und 73)	2201508	25	3
	Getriebemotor (bestehend aus Pos. 49, 49.1 und 49.2)	2201510	198	3
12	Schlauchanschluss (bestehend aus Pos. 8, 12.1 und 12.2)	2200193	15	3
60	Solebehälter komplett (bestehend aus Pos. 4, 9, 43, 52, 54, 62, 64 und 74)	2200882	212	3
	Steuerkopf	2201384	741	3

JUDO BIOQUELL-MINI

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren



Modell	Bestellnummer
JBQ-M	8433662




Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Verschleißteilset (bestehend aus Pos. 2, 4, 9, 20, 27, 67, 69 und 71)	2201032	64	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
68	Injektor (blau)	2201677	19	3
	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 7, 15 und 30)	2201506	49	3
	Verschneidung (bestehend aus Pos. 23, 25, 28, 72 und 73)	2201508	25	3
	Getriebemotor (bestehend aus Pos. 49, 49.1 und 49.2)	2201510	198	3
12	Schlauchanschluss (bestehend aus Pos. 8, 12.1 und 12.2)	2200193	15	3
60	Solebehälter komplett (bestehend aus Pos. 43, 52, 54, 61, 64 und 74)	2201661	297	3
	Steuerkopf	2201384	741	3


JUDO

JUDOMAT-DX 60

Enthärtungsanlage nach dem Ionenaustauschverfahren




Modell	Bestellnummer
JM-DX 60	8390025



Position	Verschleißteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
A	Verschleißteilset (bestehend aus Pos. 2, 4, 20, 44, 67, 69 und 71)	2201514	64	3
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
68	Injektor (gelb)	2201679	19	3
D	Wasserzähler (bestehend aus Pos. 7, 15 und 30)	2201506	49	3
F	Verschneidung (bestehend aus Pos. 23, 25, 28, 72 und 73)	2201508	25	3
G	Getriebemotor (bestehend aus Pos. 49, 49.1 und 49.2)	2201510	198	3
E	Schlauchanschluss (bestehend aus Pos. 8, 12.1 und 12.2)	2200193	15	3
C	Hüllschlauch komplett (bestehend aus Pos. 4, 44, 51, 54 und 61)	2200177	165	3
B	Steuerkopf (bestehend aus Pos. 2, 7, 8, 11, 11.1, 12.1, 12.2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 44, 48, 55, 63, 67, 68, 69, 71, 72 und 73)	2201384	741	3

JUDO HEIFI-FÜL PLUS

Heizungs-Nachspeisestation mit BA-Rohrtrenner und zwei Absperreinrichtungen





Modell	Bestellnummer
JHF-F PLUS	8060080

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
2	Rohrtrennerpatrone	2060339	112	3
3	Druckmindererpatrone	2060337	88	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Manometer und Dichtung	2060341	44	3
	Ringschlüssel für Druckmindererpatrone und Deckel	2060335	48	3
	Steckschlüssel für Rohrtrennerpatrone	2060336	26	3

JUDO
HEIFI-FÜL

Heizungs-Nachspeisestation mit BA-Rohrtrenner




Modell	Bestellnummer
JHF-F	8060040

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
6	Rohrtrennerpatrone	2060082	98	3
9	Druckmindererpatrone	2060079	79	3

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1 + 2	Manometer und Dichtung	2060146	44	3
	Einschraubreparaturschlüssel	2060170	19	3


JUDO
i-fill
Intelligentes Füllsystem



Modell	Bestellnummer
i-fill ¾"	8068020

Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
8	Elektronische Steuerung + I/O-Modul	2060425	550	3


JUDO
HEIFI-Füllblock SOFT
Enthärtungseinheit



Modell	Bestellnummer
JHFB-S	8068535

Position	Verschleisteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Batterie 1,5 V Größe AAA (Set mit 2 Stück)	2060347	8	3
3	Entlüftungsventil mit Schlauch	2060488	29	3
5	Dichtungsset	2060486	6	3


JUDO
HEIFI-Füllblock PURE
Entsalzungseinheit



Modell	Bestellnummer
JHFB-P	8068536

Position	Verschleiss­teilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Batterie 1,5 V Größe AAA (Set mit 2 Stück)	2060347	8	3
3	Entlüftungsventil mit Schlauch	2060488	29	3
5	Dichtungsset	2060486	6	3

JUDO
MAFI
Magnetitfilter




Modell	Bestellnummer
JMFI ¾"	8060083
JMFI 1"	8060084
JMFI 1¼"	8060085

Position	Verschleißteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Dichtungen (bestehend aus Pos. 4, 6, 11 und 15)	2060388	17	2
Position	Ersatzteilsets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Entlüfter	2060390	38	3
	Verkleidung (bestehend aus Pos. 8 und 9)	2060386	46	3
	Sicherheitskugelhahn (bestehend aus Pos. 15, 16, 17 und 18)	2060456	52	3


JUDO

HEIFI-TOP


Rückspülfilter mit Entlüftungssystem




Modell	Bestellnummer
JHF-T ¾"	8060030
JHF-T 1"	8060031
JHF-T 1¼"	8060032
JHF-T 1½"	8060033
JHF-T 2"	8060034



bis Baujahr 02/2008



von Baujahr 03/2008 bis 11/2010



von Baujahr 12/2010 bis 10/2014


Position	Ersatzteilsets (bis Baujahr 02/2008)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Schnellentlüfter	1980222	41	3
11	Mitnehmerdeckel komplett	2060077	65	3

Position	Ersatzteilsets (von Baujahr 03/2008 bis 11/2010)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Schnellentlüfter	2060218	46	3
11	Mitnehmerdeckel komplett	2060077	65	3

Position	Ersatzteilsets (von Baujahr 12/2010 bis 10/2014)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Entlüfter Pro 163	1880011	39	3
11	Mitnehmerdeckel komplett	2060077	65	3

Position	Ersatzteilsets (ab Baujahr 11/2014)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Schnellentlüfter	2060218	46	3
11	Mitnehmerdeckel komplett	2060077	65	3

JUDO
QUICKSET-X
Umgehungsventil




Modell	Bestellnummer
JQX	8735210

Position	Ersatzteilset	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
1	Ventilspindeloberteil	2250164	69	3
	Handrad	2250212	-	-


JUDO

Montagedeckel für QUICKSET-E und QUICKSET-X

Montagedeckel-Sets



Montagedeckel
für Kaltwasser



Montagedeckel
für Heißwasser

Position	Kaltwasser Montagedeckel-Sets	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Montagedeckel, Dichtungen und Schrauben für ½" - 1¼"	2010196	27	3
	Montagedeckel, Dichtungen und Schrauben für 1½" - 2"	2250171	58	3
Position	Heißwasser Montagedeckel-Set (bis 90 °C)	Bestell-Nr.	VE je Stück	RG
	Montagedeckel, Dichtungen und Schrauben für 1½" - 2"	2250171	58	3

Für alle Vertragsabschlüsse über Lieferungen der Firma JUDO Wasseraufbereitung GmbH werden ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen vereinbart. Abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung, und zwar auch dann, wenn wir der Geltung von Einkaufsbedingungen nicht ausdrücklich widersprechen. Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrages sind nur in Schriftform wirksam.

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Rechtsgeschäfte mit dem Käufer, in Verbindung mit der jeweils gültigen Preisliste und deren Inhalten.

1. Angebote

- Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.
- Alle Angaben über Leistungen, insbesondere der Kapazität einer Wasseraufbereitungsanlage, sind durchschnittlich, wobei die angegebene Nennleistung in m³/h eine kurzfristige Beaufschlagung voraussetzt mit maximal je Minute nur 1/60 der vorgegebenen Stundenleistung. Die in Abbildungen, Zeichnungen, Prospekten und Druckschriften enthaltenen Angaben sind als branchenübliche Näherungswerte nur annähernd maßgebend.
- An Zeichnungen und anderen fachtechnischen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese Unterlagen sowie Kostenvoranschläge dürfen Dritten, insbesondere mit uns direkt oder indirekt im Wettbewerb stehenden Firmen, nicht zugänglich gemacht werden. Zu den Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen oder wenn uns der Auftrag nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben.

2. Lieferzeit

- Die von uns genannte Lieferzeit ist nur als annähernd zu betrachten. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk bzw. das Verkaufsbüro verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus.
- Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die von uns nicht zu vertreten sind - gleichviel ob in unserem Werk oder bei unseren Zulieferern -, wie z.B. bei höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Roh- und Hilfsstoffe sowie solcher Ereignisse, die auf die fristgemäße Erfüllung des ganzen Vertrages oder des demnächst fällig werdenden Teil des Vertrages von erheblichem Einfluss sind. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Beginn und Ende derartiger Ereignisse werden in wichtigen Fällen dem Käufer baldmöglichst mitgeteilt. Diese Mitteilung ist jedoch nicht Voraussetzung für die Verlängerung der Frist. Bei nachträglichen Änderungen des Liefervertrages, die die Lieferzeit beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist - sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden - in angemessenem Umfang. Der Käufer kann vom Vertrag nur zurücktreten, wenn wir eine von ihm schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist nach Ablauf der verlängerten Lieferfrist nicht einhalten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen. Bei vorzeitiger Lieferung ist der tatsächliche Liefertermin und nicht der ursprünglich vereinbarte Liefertermin maßgebend.
- Zu Teillieferungen sind wir berechtigt.

3. Preise

Aufträge, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart worden sind, werden nach der am Tag der Lieferung gültigen Preisliste und Rabattstaffel berechnet.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit der Auslieferung der Ware an die zur Versendung bestimmte Person oder Anstalt, spätestens jedoch bei Verlassen des Werkes oder des Verkaufsbüros auf den Käufer über, und zwar unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Alle Sendungen einschließlich etwaiger Rücksendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Ausgelieferte Gegenstände sind vom Käufer entgegenzunehmen. Transportschäden, auch beschädigte Verpackung, sind bei Empfang der Ware zu überprüfen und unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

5. Rücksendungen

Rücksendungen infolge Fehldispositionen betreffend Größe oder Menge sind nur dann gestattet, wenn wir uns mit der Rücksendung schriftlich einverstanden erklärt haben. Von uns zurückgenommene Ware wird unter Abzug eines Faktors als anteiliger Ersatz der entstandenen Unkosten gutgeschrieben. Diese Gutschrift ist nur zur Verrechnung bestimmt. Etwaige Aufarbeitungskosten werden ebenfalls an der Gutschrift in Abzug gebracht.

6. Zahlungsbedingungen

- Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen sind Rechnungen nach Erhalt der Ware innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto und innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Skonto zu bezahlen. Stundenlöhne bzw. Montagearbeiten sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang bei uns. Zahlungen werden auf die jeweils älteste Schuld angerechnet. Bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats wird der Betrag des Einzugs und das Einzugsdatum spätestens 2 Tage vor dem Lastschrifteinzug angekündigt.
- Wechsel- und Scheckzahlungen bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Akzepte und Wechsel gelten nicht als Barzahlung. Ihre Annahme bleibt in jedem einzelnen Fall vorbehalten. Wechselspesen und -kosten sowie die Gefahr der rechtzeitigen Vorlegung und Protesterhebung gehen zu Lasten des Käufers.
- Zur Entgegennahme von Zahlungen sind nur Personen mit unserer schriftlichen Inkassovollmacht unter Verwendung unserer Quittungsvordrucke berechtigt.
- Für die Zeit des Verzugs hat der Käufer - vorbehaltlich des Nachweises und der Geltendmachung eines höheren Verzugschadens durch uns - die Geldschuld mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen.
- Nur unbestrittene, rechtskräftig festgestellte oder entscheidungsreife Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur aufgrund von Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis ausüben.

7. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Bezahlung sämtlicher auch künftig entstehender Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung mit dem Käufer. Hierzu gehören auch bedingte Forderungen.
- Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern bzw. zu verarbeiten. In diesem Fall tritt er hiermit schon jetzt die ihm aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe unserer Rechnungswerte bis zum Ausgleich aller unserer Forderungen einschließlich Nebenrechten an uns ab. Wir nehmen diese Forderung an. Ungeachtet der Abtretung und unseres Einziehungsrecht ist der Käufer zur

Einziehung der Forderung so lange berechtigt, als er seiner Verpflichtung uns gegenüber nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der Käufer die Abtretung seinem Abnehmer anzuzeigen und zur Geltendmachung unserer Rechte erforderliche Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhandigen. Wir behalten uns ferner das Recht vor, auch unsererseits die Abtretung anzuzeigen.

- Der Käufer darf die Vorbehaltsware für die Dauer des Eigentumsvorbehalts weder zur Sicherheit übereignen noch selbst verpfänden. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware mit der verkehrsüblichen Sorgfalt zu pflegen und gegen Beschädigungen aller Art, wie Abhandenkommen, Diebstahl, Untergang, zu schützen und zu versichern.
- Die Besitzer von unter unserem Eigentumsvorbehalt stehender Ware sind verpflichtet, uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder im Voraus abgetretene Forderungen zu unterrichten. Handelt es sich um Pfändung beweglicher Sachen, so sind Sie verpflichtet, den Gerichtsvollzieher auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises im Pfändungsprotokoll zu verlangen. Unbeschadet dieser Verpflichtung haben Sie alle zur Abwehr erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Die Kosten der Intervention trägt der Käufer.
- Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Waren steht uns der dabei entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den übrigen verarbeiteten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Verbindung zu. Erwirbt der Käufer das Eigentum an der neuen Sache, so besteht schon jetzt Einigkeit darüber, dass der Käufer uns im Verhältnis des Werts der verarbeiteten bzw. verbundenen Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. Falls beim Einbau der Ware in Gebäude unser Eigentumsvorbehalt untergeht, tritt der Käufer schon jetzt seine Werklohnforderung in Höhe des Materialwerts der von uns gelieferten Ware an uns ab und wir nehmen diese Abtretung hiermit schon jetzt an.
- Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren und zwar vor oder nach der Verarbeitung oder Verbindung weiterveräußert, so gilt die in b) vereinbarte Vorausabtretung der Forderung des Käufers nur in Höhe des Werts der Vorbehaltsware, die zusammen mit der entsprechenden Ware veräußert wird. Im Übrigen gilt b) entsprechend.
- Übersteigen die Sicherungen unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so werden wir auf Verlangen des Käufers die über 20 % hinausgehenden Sicherungen nach unserer Wahl freigeben.

8. Gewährleistung, Untersuchungs- und Rügepflichten

- Die Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer aber nicht von eigenen Prüfungen und Untersuchungen.
- Der Käufer hat erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware, versteckte Mängel innerhalb von 8 Tagen ab deren Feststellung, schriftlich anzuzeigen. Bei der Anlieferung der Ware fehlende Teile sowie fehlende fachtechnische Unterlagen oder Materialien (Montageanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Inbetriebnahmeregeln usw.) müssen ebenfalls innerhalb von 8 Tagen ab Erhalt der sonstigen Waren gerügt werden. Erfolgt die Rüge bzw. Anzeige nicht fristgerecht, ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs sowie des Rückgriffsanspruchs gemäß § 478 ff BGB ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Käufer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- Keine Mängelhaftung wird insbesondere übernommen bei unzureichenden, unrichtigen oder irreführenden Angaben des Käufers, die zur Fehldisposition bei der Angebotsausarbeitung oder Auftragserteilung durch uns führen, bei Missachtung der Einbau- oder Betriebsanleitung, bei fehlerhafter Montage oder Inbetriebnahme durch den Käufer oder einem Dritten; ebenso bei Verwendung anderer als von uns vorgeschlagener Chemikalien, Filtermaterialien usw., bei ungeeignetem oder unsachgemäßem Gebrauch oder Wartung, sowie bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß. Dasselbe gilt, wenn sich die Betriebsbedingungen nicht unerheblich verändern, z.B. bei Änderung der Wasserzusammensetzung oder der Betriebsverhältnisse, zeitweiser Überschreitung der Leistung der Wasseraufbereitungsanlage oder des -apparates (l/min, m³/h oder der angegebenen Tagesleistung), sowie bei Vorhandensein von elektrischen Streuströmen u.Ä.. Eine Haftung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Käufer oder Dritte ohne unsere Zustimmung Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen hat.
- Bei begründeten Mängelrügen erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung. Sind Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich, endgültig fehlgeschlagen oder unzumutbar verzögert, so kann der Käufer die Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Bei geringfügigen Mängeln steht dem Käufer jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Ausgeschlossen sind weitergehende Ansprüche gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen, einschließlich Schadensersatzansprüche wegen unmittelbarer und mittelbarer Schäden, entgangenem Gewinn und aus der Durchführung der Gewährleistung, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen wird, bzw. eine Garantie gewährt wurde oder nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend gehaftet wird. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

- Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.

9. Haftung für sonstige Pflichtverletzungen

Schadensersatzansprüche des Käufers (vertraglich oder außervertraglich) gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen sonstigen Pflichtverletzungen sind ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, eine Garantie übernommen wurde oder eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht; bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort

- Es gilt deutsches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Winnenden oder der Standort unserer Niederlassung.
- Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder Träger öffentlich rechtlichen Sondervermögens oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für beide Teile unser Firmensitz.

11. EDV

Daten werden auf elektromagnetischen Datenträgern gespeichert.

12. Hinweis auf unsere gültige Datenschutzerklärung

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie hier: www.judo.eu/datenschutz

JUDO SERVICE-CENTER

IHRE ANSPRECHPARTNER FÜR WARTUNGEN, INBETRIEBNAHMEN UND REPARATUREN



Weich. Weicher. WunschWasser. Wasser in Perfektion. Seit 1936.

Weltweit erster Feindosierapparat „Impfbiene“	Erster Rückspül-Schutzfilter „JRSF“	Rückspül-Schutzfilter mit Punkt-Rotations-Rückspülung „PROFI“	Rückspül-Schutzfilter mit patentiertem Silbersieb „Keimschutzklasse“ „PROFI-PLUS“	Rückspül-Schutzfilter mit patentiertem Keramik-Spülventil „LongLife-Klasse“	Erster DVGW-geprüfter Leckageschutz „ZEWA WASSERStop“	Intelligente, vollautomatische Enthärtungsanlage bis 20 m³/h „i-soft TGA“	Intelligenter Kalkschutz „i-balance“	i-mix ZEWA PLUS HEIFI-AIR-FREE i-fill MAFI	Ergänzung der SOFTwell Serie, der i-soft 5 TGA wird kommunikativ. Neue Füllsysteme: i-fill, i-fill plus und i-fill GT.										
1936	1952	1962	1975	1983	1985	1993	1995	1997	2002	2005	2006	2009	2010	2011	2012	2014	2015	2017	2018
JUDO wird gegründet	Weltweit erster Schutzfilter	Weltweit erste DVGW-geprüfte Enthärtungsanlage DX-2 Baureihe „BIOQUELL“	Kleinste Enthärtungsanlage, integriert in Geschirrspülern	Erster rückspülbarer Heizungsfilter „HEIFI-TOP“	Erste DVGW-geprüfte Enthärtungsanlage bis 20 m³/h mit stagnationsfreiem Betrieb „CONTISOFT“	Weltweit erste intelligente, vollautomatische Enthärtungsanlage „i-soft“	Weltneuheit: Filtermontage mit sensationell schneller Ein-Schrauben-Technik „QUICK-CONNECTION“	i-soft plus / i-dos die Verbindung von Intelligenz und Kommunikation auf höchstem Niveau	Klasse für sich: die SOFTwell Serie. Neues Duo: HEIFI-Füllblock SOFT/PURE.										



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380 · D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
Kundendienst: Fax 07195 692 588
E-Mail: info@judo.eu · judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
A-2000 Stockerau · Zur Schleuse 5
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at · judo-online.at

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
judo-online.ch